

温度関数のない熱伝導率マスター ファイル名：固定熱伝導率No.1		
No.	材料名	熱伝導率(λ)
1	住宅用グラスウール10K相当	0.05 W/m・K
2	住宅用グラスウール16K相当	0.045 W/m・K
3	住宅用グラスウール24K相当	0.038 W/m・K
4	住宅用グラスウール32K相当	0.036 W/m・K
5	高性能グラスウール16K相当	0.038 W/m・K
6	高性能グラスウール24K相当	0.036 W/m・K
7	吹込み用グラスウールGW-1	0.052 W/m・K
8	吹込み用グラスウールGW-2	0.052 W/m・K
9	吹込み用グラスウール30K相当	0.04 W/m・K
10	吹込み用グラスウール	0.04 W/m・K
11	住宅用ロックウール断熱材	0.038 W/m・K
12	ロックウールフェルト	0.049 W/m・K
13	ロックウール保温板 1 号	0.044 W/m・K
14	ロックウール保温板 2 号	0.043 W/m・K
15	吹込み用ロックウール25K	0.047 W/m・K
16	吹込み用ロックウール35K	0.051 W/m・K
17	ロックウール化粧吸音板	0.058 W/m・K
18	吹付けロックウール	0.047 W/m・K
19	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号	0.034 W/m・K
20	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 1 号	0.036 W/m・K
21	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 2 号	0.037 W/m・K
22	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3 号	0.04 W/m・K
23	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 4 号	0.043 W/m・K
24	押出法ポリスチレンフォーム保温板 1 種	0.04 W/m・K
25	押出法ポリスチレンフォーム保温板 2 種	0.034 W/m・K
26	押出法ポリスチレンフォーム保温板 3 種	0.028 W/m・K
27	硬質ウレタンフォーム保温板 1 種 1 号	0.024 W/m・K
28	硬質ウレタンフォーム保温板 1 種 2 号	0.024 W/m・K
29	硬質ウレタンフォーム保温板 1 種 3 号	0.026 W/m・K
30	硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 1 号	0.023 W/m・K
31	硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 2 号	0.023 W/m・K
32	硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 3 号	0.024 W/m・K
33	吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡品)	0.026 W/m・K
34	ポリエチレンフォーム A	0.038 W/m・K
35	ポリエチレンフォーム B	0.042 W/m・K
36	フェノールフォーム保温板 1 種 1 号	0.033 W/m・K
37	フェノールフォーム保温板 1 種 2 号	0.03 W/m・K
38	フェノールフォーム保温板 2 種 1 号	0.036 W/m・K
39	フェノールフォーム保温板 2 種 2 号	0.034 W/m・K
40	A 給インシュレーションボード	0.049 W/m・K
41	タタミボード	0.045 W/m・K
42	シーリングボード	0.052 W/m・K
43	吹込み用セルローズファイバー断熱材	0.04 W/m・K