

平面施工の積算数量(m²)の見積書記載方法を「台」「ヶ所」「個」等で表現することができます。

1) まずは、通常の規格数量入力(mm-m²)^①を行います。

この画面は、通常の規格数量入力モードを示しています。上部には「数量入力・修正」ボタンが押されています。下部の「仕様No.397」の表は以下の通りです。

No.	mm	m ²	単価	金額
1	75	23	16940	389,620

モードは「入力」に設定されています。

2) 「修正」^①、「入力オプション」^②をクリックすると「表示数量・規格指示画面」^③が表示されます。

この画面は、「修正」モードに切り替わった様子です。下部の「仕様No.397」の表は以下の通りです。

No.	mm	m ²	単価	金額
1	75	23	16940	389,620

モードは「修正」に設定されています。下部には「表示数量・規格指示画面」が表示されており、「表示数量」が選択されています。

3)「表示数量」にチェックマークを入れる则表示数量入力枠①が表示されます。同様に「表示規格」にチェックマークを入れる则表示規格入力枠②が表示されます。

「マニュアル」をクリックすると以下の項目が表示されます。
4数量入力・修正モード

4行No.11 数量入力・修正モード中

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
1	A号棟	1階	給水管	配管	屋内露出	5	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座バンド	5	0.55	96,920
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内隠蔽	28	GW筒+鉄線+アルミシルバークラウド+亀甲金網0.4t	28	0.55	143,390
3	A号棟	1階	給水管	配管	屋外露出	109	PF筒+粘着テープ+ルーフング+鉄線+カラー鉄板0.27~0.35t	109	0.55	402,300
4	A号棟	1階	温水管	バルブ	屋外露出	172	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルソルウム+ステンレス板0.3t	172	0.55	269,130
5	A号棟	1階	温水管	フランジ	屋外露出	153	GW帯+鉄線+ホリエルソルウム+ステンレス板0.3t	153	0.55	123,650
6	A号棟	2階	EAダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	260	GW保温帯2号40K+鉄線+接着剤+アルカス加ス	260	0.55	81,090
7	A号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	270	RW7比ね保温帯1号+ALGC粘着テープ+亀甲金網	270	0.55	300,950
8	B号棟	1階	ドレン管	配管	屋内隠蔽	27	GWALK(ホリエルソルウム付)比ね保温帯+ALK粘着テープ+亀甲金網0.4t	27	0.57	56,870
9	B号棟	1階	SAダクト	矩形ダクト	屋内隠蔽	195	紙+GW板2号32K+接着剤+アルカス加ス	195	0.55	64,000
10	B号棟	1階	SAダクト	消音内貼	屋内隠蔽	305	紙+接着剤+GW板2号40K+接着剤+ガラス加ス+ビニール被覆亀甲金網	305	0.55	273,360
11	B号棟	2階	ボイラー	ボイラー		397	RW7ラック+鉄線+亀甲金網+ガルバリウム0.35t	397	0.55	389,620
12	B号棟	2階	VOAダクト	消音内貼	機械室		GW24Kアルミダクト+アルミ板0.6t			

行No.11 仕様No.397

No.	mm	m ²	単価	金額	表示数量	表示規格
1	75	23	16940	389,620		

単価No.397 表示単価=標準単価×0.55

	50mm	75mm	100mm	100mm
平面	14510	16940	19420	20660

① 表示数量
② 表示規格

4)「表示数量」の入力箇所をクリックすると①「数量・単位選択」の入力が可能となります。同様に「表示規格」の入力箇所をクリックすると②「表示規格」の入力が可能となります。

17(規格・数量)修正モード中

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
1	A号棟	1階	給水管	配管	屋内露出	5	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座バンド	5	0.55	96,920
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内隠蔽	28	GW筒+鉄線+アルミシルバークラウド+亀甲金網0.4t	28	0.55	143,390
3	A号棟	1階	給水管	配管	屋外露出	109	PF筒+粘着テープ+ルーフング+鉄線+カラー鉄板0.27~0.35t	109	0.55	402,300
4	A号棟	1階	温水管	バルブ	屋外露出	172	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルソルウム+ステンレス板0.3t	172	0.55	269,130
5	A号棟	1階	温水管	フランジ	屋外露出	153	GW帯+鉄線+ホリエルソルウム+ステンレス板0.3t	153	0.55	123,650
6	A号棟	2階	EAダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	260	GW保温帯2号40K+鉄線+接着剤+アルカス加ス	260	0.55	81,090
7	A号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	270	RW7比ね保温帯1号+ALGC粘着テープ+亀甲金網	270	0.55	300,950
8	B号棟	1階	ドレン管	配管	屋内隠蔽	27	GWALK(ホリエルソルウム付)比ね保温帯+ALK粘着テープ+亀甲金網0.4t	27	0.57	56,870
9	B号棟	1階	SAダクト	矩形ダクト	屋内隠蔽	195	紙+GW板2号32K+接着剤+アルカス加ス	195	0.55	64,000
10	B号棟	1階	SAダクト	消音内貼	屋内隠蔽	305	紙+接着剤+GW板2号40K+接着剤+ガラス加ス+ビニール被覆亀甲金網	305	0.55	273,360
11	B号棟	2階	ボイラー	ボイラー		397	RW7ラック+鉄線+亀甲金網+ガルバリウム0.35t	397	0.55	389,620
12	B号棟	2階	VOAダクト	消音内貼	機械室		GW24Kアルミダクト+アルミ板0.6t			

行No.11 仕様No.397

No.	mm	m ²	単価	金額	表示数量	表示規格
1	75	23	16940	389,620	1台	3000*2000

単価No.397 表示単価=標準単価×0.55

	50mm	75mm	100mm	100mm
平面	14510	16940	19420	20660

① 数量・単位選択
② 表示規格

修正箇所をクリックして下さい。

表示規格を入力(空打ち=表示取り止め)

下例として「表示数量」と「表示規格」の入力値は見積書の内訳書に反映されます。①

※工数・材料の積算は「㎡」数量にて集計されます。

GN3 見積書No.:TK-0528-BC-0606 題目:〇〇工業設備保温工事 担当:鈴木

JOBモード: 見積入力 既存行メンテ

新規行作成 数量入力・修正 既存行削除 既存行メンテ 項目修正 行挿入

見積金額集計: 全行一括集計 行指定集計 見積書作成へ

設定: ブロック エリア 設備名 基礎属性

合計集計一覧: 保温工数 --- 板金工数 --- 工賃原価 --- 材料原価 --- 見積金額 2,202,080

4行No. 11 数量入力・修正モード中

No.	ブロック	エリア	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
1	A号棟	1階	給水管	配管	屋内露出	5	GW筒+鉄線+原紙+ALGOテープ+菊座ハット	5	0.55	96,920
2	A号棟	1階	給水管	配管	屋内隠蔽	28	GW筒+鉄線+アルシイルハット+7u+亀甲金網0.4t	28	0.55	143,390
3	A号棟	1階	給水管	配管	屋外露出	109	PF筒+粘着テープ+ルーフウグ+鉄線+カラ鉄板0.27~0.35t	109	0.55	402,300
4	A号棟	1階	温水管	バルブ	屋外露出	172	ガラスウール保温材+鉄線+ポリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t	172	0.55	269,130
5	A号棟	1階	温水管	フランジ	屋外露出	153	GW帯+鉄線+ポリエチレンフィルム+ステンレス板0.3t	153	0.55	123,650
6	A号棟	2階	EAダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	260	GW保温帯2号40K+鉄線+接着剤+アルカラス加工	260	0.55	81,890
7	A号棟	2階	排煙ダクト	スパイラルダクト	屋内隠蔽	270	RW化粧保温帯1号+ALGC粘着テープ+亀甲金網	270	0.55	300,950
8	B号棟	1階	ドレン管	配管	屋内隠蔽	27	GWALK(ポリフィルム付)化粧保温筒+ALK粘着テープ+亀甲金網0.4t	28	0.57	56,870
9	B号棟	1階	SAダクト	矩形ダクト	屋内隠蔽	195	紙+GW板2号32K+接着剤+アルカラス加工	195	0.55	64,000
10	B号棟	1階	SAダクト	消音内貼		305	紙+接着剤+GW板2号40K+接着剤+ガラス加工+ビニール被覆亀甲金網	305	0.55	273,360
11	B号棟	2階	ボイラー	ボイラー		397	RWラケット+鉄線+亀甲金網+ガルバリウム0.35t	397	0.55	389,620

行No. 11 仕様No.397

No.	mm	㎡	単価	金額	表示数	表示規格
1	75	23	16940	389,620	1台	3000*2000

単価No. 397 表示単価=標準単価× 0.55

	50mm	75mm	100mm	100mm
平面	14510	16940	19420	20660

①

B号棟 2階 ボイラー ボイラー RWラケット+鉄線+亀甲金網+ガルバリウム0.35t		3000*2000	75mm	1	台	389,620	389,620
						小計	389,620

モードを選択して下さい。

mm ㎡ 単価

単位