1階		責書書式選択	見利 合計金額					期日 条件 件名	支払
A号棟		3,933,700	¥C			保温工事	設備	効期限	積有
1階	見積金額	施工仕様	施工場所	施工対象	設備名	エリア	ロック	ブ[Nα
1						1 R55	果	<u>ለ</u> ሚያ	
2	309,480	GW筒+鉄線+原紙+線テープ+菊座パハド	屋内霞出			IFE			1
1階 1階 日管 屋内隠蔽 GW間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間	111,190		屋内隠蔽	配管	給水管				2
3	420,670								
B号棟						2階			
B号棟	514,800	GW筒+鉄線+ホツテープ+ガルバリウム0.27-0.35t	屋外露出	配管	給水管				3
日号棟	514,800								
##	935,470	→ 中計							
冷水管 フランジ 屋内隠蔽 RW帯1号+鉄線+ポリエチルシカフルム+アルボカラスクロス 小計 → 中計 中計 日階 日階 日間 日間 日間 日間 日					/		東	B号机	
1階	474,050								
C号棟 C号棟	115,840		屋内隐蔽	フランジ	冷水管				5
C号棟 1階 6 消化管 屋内隠蔽 GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ。 水ンプ 保温板+鉄線+ルーフィング・+ステンレス板0.3t 小計 中計 A号棟 中計 8 スパペラルダウト 屋内露出 GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC 毎日本 大き下ダウト 海・ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ。 10 新・接着剤+GW板40K+接着剤+ガラス加ス+ビニール被小計	589,890	1 -							
1階	589,890	→ 41計					*	스트 to	
6						→ Rtt	果	051	
7 消化官 ポンプ 保温板+鉄線+ルーフィンケ・ステンレス板0.3t 小計 小計 中計 中計 8 スパペラルケット 屋内露出 GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC 9 給気ダクト 矩形ケット 浜+ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ。 消音内貼 紙+接着剤+GW板40K+接着剤+かラスケロス+ビニール被小計 2階	594,380	GWALGO(比斯保温筒+ALGO)北美元-つ°	長内間基	砂笠		IVE			6
A号棟 中計 中計 中計 中計 中計 中計 中計 中	393,050		VED JANSHIX		消化管				
A号棟	987,430			11.00					<u> </u>
A号棟	987,430								
8 スパイラルダウト 屋内露出 GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC 鋲+ALGC付GW板40K+ALGC粘着テープ。 鋲+接着剤+GW板40K+接着剤+ガラスケロス+ビニール被 小計 2階 スパイラルダウト 毎内露出 GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC 鋲+ALGC付GW板40K+接着剤+ガラスケロス+ビニール被 小計		1					東	A号机	
9 給気ダクト 矩形が外 屋へ帰る出 紙 + ALGC付GW板40K + ALGC粘着テープ。 10 消音内貼 紙 + 接着剤 + GW板40K + 接着剤 + ガラスケロス + ビェール被小計 2階 小計						1階			
9	273,280		是中泰山						8
2階 小計	201,000		医心路	矩形が外	給気ダクト				
2階	86,080	鋲+接着剤+GW板40K+接着剤+ガラスクロス+ビニール被		消音内貼					10
	560,360	小計							
11			- L 077-11	0 (5 : 1 % :	A.IL.ITE	2階			
	351,250	RW帯1号+鉄線+亀甲金網	屋内隠蔽	スハッイラルダウト	排煙ダクト				11
小計	351,250								
中計	911,610	1 01							
書式A(小計・中計の記載) ———— 「書式B(表紙・内訳の型式)」「規格・数単無記載時の項目まとめ —」「項目行金額の記載 ———	当面面を閉じ					の記載) ——			
○ パター-ン1 ② 表紙型 ○ 内訳型 ○ ブロック ○ 施工対象以上 ○ ナス	決定	ブロック (施工対象以上 🕟 する	型 이	紙型 ()内訳		土様行 1 行表		パターン1 パターン2	